



Firma **IVARA Technic s.r.o.** je autorizovaným prodejcem oprávněným prodávat a servisovat produkty MultiOne na území České republiky.

## MULTIONE - MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ

Cokoli potřebujete MULTIONE dokáže

### Námi nabízený stroj Vám poslouží například jako:

- Sekačka na trávu
- Mulčovač
- Nůžky na živý plot
- Hrotový provzdušňovač
- Míchačka
- Fréza na silnice
- Urovnávací radlice
- Grejdr
- Vidle na balíky sena
- Obsekávač stromků
- Rotační kultivátor
- Sněhová radlice
- Rozmetadlo na sůl a písek
- Vysokozdvíhací plošina
- Sněhová fréza
- Sněhový pluh
- Kleště na stromy
- Štípačka na dřevo a mnoho dalšího...



## Námi nabízený sortiment, na objednávku

### MULTIONE ŘADA SD

stroje s označením SD mají odlišný rám a kloub je posunutý před kabinu tzn., že při otáčení nedochází k vybočování kabiny a nakladače mohou skvěle pracovat ve zúžených prostorech.

S využitím těchto nakladačů se počítá především v zemědělských provozech a stavebnictví, ale využitelné jsou samozřejmě i v ostatních odvětvích. Oproti ostatním vyráběným typům nakladačů MultiOne vynikají kromě zmíněné technické odlišnosti též svojí odolností a proto jsou vhodné pro nasazení v těch nejnáročnějších podmínkách. SDéčka nemají na trhu konkurenci v porovnání hmotnost vz. nosnost



Model	6.3 SD	7.3 SD	8.4 SD	9.5 SD	Jedn.
Zdvihací síla	1.500	1.580	1.610	2.650	kg
Výkon motoru	28	35	40	50	HP
Max. rychlost	14	15	17	18	km/h
Tlačná síla	1.000	1.200	1.200	2.050	kg
Průtok	31	37	37	51	l/min
Výška zdvihu	2.9	2.9	2.9	3.21	m
Hmotnost (bez závaží)	1.610	1.700	1.780	2.055	kg

## MULTIONE ŘADA 1

**MultiOne 1.1** – je určen hlavně k údržbám zahrady a na práci ve velmi stísněných podmínkách. Jeho poloměr otáčení je roven nule. 3WD hydrostatická převodovka pohybuje strojem hladce ve všech typech terénu a zajistí kdekoliv maximální dostupnost výkonu.



<b>Model</b>	<b>1.1</b>
Zdvihací síla	250 kg
Výkon motoru	12 HP
Max. rychlost	8 km/h
Tlačná síla	500 kg
Průtok	19 l/min
Výška zdvihu	1.8 m
Hmotnost (bez závaží)	390 kg
Výška	1.304 mm
Šířka	993 mm

## MULTIONE ŘADA 2

**MultiOne 2.3** – jedná se o nejkompaktnější kloubový stroj s benzínovým motorem, koncipovaný pro uspokojení požadavků malých stavebních firem a realizátorů., má účinný hydraulický systém 3 čerpadel s oddělenými okruhy. MultiOne 2.3 být pro větší pohodlí vybaven vyhřívanou kabinou.



<b>Model</b>	<b>2.3</b>
Zdvihací síla	450 kg
Výkon motoru	27 HP
Max. rychlost	12 km/h
Tlačná síla	800 kg
Průtok	42 l/min
Výška zdvihu	1.82 m
Hmotnost (bez závaží)	700 kg
Výška	1.900 mm
Šířka	998 mm

## MULTIONE ŘADA 4

**MultiOne 4.2** – Ideální pro každodenní použití. Pro domácí použití, ale i např. pro obce a údržbu. Kloubový nakladač s nízkými pořizovacími náklady, s vysokým výkonem a velmi nízkými provozními náklady.



<b>Model</b>	<b>4.2</b>
Zdvihací síla	700 kg
Výkon motoru	20 HP
Max. rychlost	11 km/h
Tlačná síla	900 kg
Průtok	31 l/min
Výška zdvihu	2.75 m
Hmotnost (bez závaží)	940 kg
Výška	1.930 mm
Šířka	980 mm

## MULTIONE ŘADA 5

**MultiOne 5** – Ideální pro každodenní použití. Pro domácí použití, ale i např. pro obce a údržbu. Kloubový nakladač s nízkými pořizovacími náklady, s vysokým výkonem a velmi nízkými provozními náklady.



Model	5.2	5.3
Zdvihací síla	700 kg	800 kg
Výkon motoru	25 HP	28 HP
Max. rychlost	11 km/h	13 km/h
Tlačná síla	900 kg	900 kg
Průtok	34 l/min	42 l/min
Výška zdvihu	2.75 m	2.75 m
Hmotnost	960 kg	1.050 kg
Výška	1.930 mm	1.960 mm
Šířka	980 mm	1.200 mm

## MULTIONE ŘADA 6

**MultiOne 6** – ve své třídě se jedná o zcela výjimečný model, jehož rozměry jsou v porovnání s nosností a výkonem neuvěřitelně malé.



Model	6.3	6.3+	6.3S
Zdvihací síla	1.200 kg	1.200 kg	1.200 kg
Výkon motoru	28 HP	28 HP	28 HP
Max. rychlost	13 km/h	11 km/h	15 km/h
Tlačná síla	900 kg	1.690 kg	1.190 kg
Průtok	46 l/min	46 l/min	46 l/min
Výška zdvihu	2.92 m	2.92 m	2.92 m
Hmotnost	1.400 kg	1.430 kg	1.430 kg
Výška	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm
Šířka	1.070 mm	1.070 mm	1.070 mm

## MULTIONE ŘADA 7

**MultiOne 7** – ztělesňuje ideální kombinaci síly, rychlosti a hbitosti. Výkonný motor a pístové hydromot dodávají strojům velkou rychlost a tlačnou sílu. Nový rám a teleskopický výložník zaručují vysokou nosnost a obratnost.



Model	7.3	7.3+	7.3S
Zdvihací síla	1.550 kg	1.550 kg	1.550 kg
Výkon motoru	35 HP	35 HP	35 HP
Max. rychlost	15 km/h	11 km/h	19 km/h
Tlačná síla	1.300 kg	1.690 kg	2.000 kg
Průtok	68 l/min	68 l/min	68 l/min
Výška zdvihu	2.9 m	2.9 m	2.9 m
Hmotnost	1.670 kg	1.670 kg	1.690 kg
Výška	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Šířka	1.130 mm	1.130 mm	1.130 mm



## MULTIONE ŘADA 8

**MultiOne 8** – je jednoznačným řešením na trhu kloubových mininakladačů pro ty uživatele, kteří potřebují vysoký točivý moment a rychlost.



Model	8.4+	8.4S
Zdvihací síla	1.600 kg	1.600 kg
Výkon motoru	40 HP	40 HP
Max. rychlost	15 km/h	23 km/h
Tlačná síla	2.050 kg	2.050 kg
Průtok	72 l/min	72 l/min
Výška zdvihu	2.98 m	2.98 m
Hmotnost	1.722 kg	1.740 kg
Výška	2.040 mm	2.040 mm
Šířka	1.280 mm	1.280 mm

## MULTIONE ŘADA 9

**MultiOne 9** – představuje nejlepší kloubové mininakladače na trhu z hlediska poměru nosnost : hmotnost. Byla vyvinuta z nejvyšší řady GT. Spolu s novým rámem a designem se z ní stává špička ve své třídě. A na českém trhu nemá ve svém segmentu konkurenci.



Model	9.5	9.6
Zdvihací síla	2.600 kg	2.600 kg
Výkon motoru	50 HP	58 HP
Max. rychlost	25 km/h	30 km/h
Tlačná síla	1.750 kg	1.800 kg
Průtok	85 l/min	95 l/min
Výška zdvihu	3,21 m	3,21 m
Hmotnost	2.025 kg	2.060 kg
Výška	2.150 mm	2.150 mm
Šířka	1.500 mm	1.500 mm

## MULTIONE ŘADA 10

**MultiOne 10** – je vlnkovou lodí MultiOne a vyznačuje se působivou nosností 2.700 kg, neuvěřitelnou rychlostí, vynikající tlačnou silou a průtokem pracovní hydrauliky. A na českém trhu nemá ve svém segmentu konkurenci.



Model	10.8	10.9
Zdvihací síla	2.700 kg	2.700 kg
Výkon motoru	72 HP	78 HP
Max. rychlost	32/40 km/h	32/40 km/h
Tlačná síla	2.650 kg	2.650 kg
Průtok	95 l/min	95 l/min
Výška zdvihu	3,21 m	3,21 m
Hmotnost	2.140 kg	2.100 kg
Výška	2.150 mm	2.150 mm
Šířka	1.500 mm	1.500 mm

## IVARA Technic s.r.o.

má v současné době skladem nakladač MultiOne Řady 6, který si v případě zájmu můžete osobně vyzkoušet.



Veškeré Vaše dotazy rád zodpoví pan Radomír Čížek, jednatel společnosti IVARA Technic s.r.o.

# IVARA BAU s.r.o.

V případě Vašeho zájmu, můžeme nabídnout jakékoli stavební práce, viz. odkaz na naši stavební firmu IVARA BAU s.r.o., se sídlem tř. T.G.Masaryka 1129, 738 01 Frýdek – Místek, [www.ivarabau.cz](http://www.ivarabau.cz)

Sídlo společnosti: Dobrá č.p. 1, 739 51

Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, v oddíle C, vložka číslo 70064


Tel: +420 607 529 045

E-mail: [cizek@ivarabau.cz](mailto:cizek@ivarabau.cz)

IČ: 05957885

DIČ: CZ05957885

# IVARA TECHNIC s.r.o.



Sídlo společnosti: Dobrá č.p. 1, 739 51

Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, v oddíle C, vložka číslo 70064

Tel: +420 607 529 045

[E-mail: cizek@ivarabau.cz](mailto:cizek@ivarabau.cz)

IČ: 05957885

DIČ: CZ05957885

# IVARA TECHNIC s.r.o.



Sídlo společnosti: Dobrá č.p. 1, 739 51

Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, v oddíle C, vložka číslo 70064

Tel: +420 607 529 045

E-mail: [cizek@ivarabau.cz](mailto:cizek@ivarabau.cz)

IČ: 05957885

DIČ: CZ05957885